



**Environmentálny  
fond**

**DODATOK č.2**

**K ZMLUVE Č. 233173 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO  
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

**1. Poskytovateľ dotácie:**

**so sídlom:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Štatutárny zástupca:**

**Bankové spojenie:**

**Číslo účtu vo formáte IBAN:**

**Environmentálny fond**

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

30 796 491

2021925774

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

Štátna pokladnica

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

**a**

**2. Prijemca dotácie:**

**so sídlom:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Štatutárny zástupca:**

**Bankové spojenie:**

**IBAN Dotačného účtu:**

**Obec Okoč**

Hlavná 833/57, 93028 Okoč

00305642

2021002137

Ing. Ladislav Polák starosta obce

Československá obchodná banka, a.s.

SK31 7500 0000 0040 2970 5117

## **I. Článok**

### **Úvodné ustanovenia**

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 29.11.2024 Zmluvu č. 233173 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v znení jej dodatku č. 1 zo dňa 29.11.2024.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

## **II. Článok**

### **Predmet Dodatku**

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.

## **III. Článok**


### **Záverečné ustanovenia**

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením

Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Okoč, dňa

Bratislava, dňa



Obec Okoč  
Ing. Ladislav Polák  
starosta obce



Environmentálny fond  
Ing. Marek Giba, MBA  
generálny riaditeľ

## Príloha č. 1

## Všeobecné informácie o Projekte

**Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2024

**Číslo Zmluvy:** 233173 08U02

|                                                                                               |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Účel Dotácie:</b>                                                                          | Financovanie Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v Okoči |
| <b>Oblasť:</b>                                                                                | 2024 Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L)  |
| <b>Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:</b>         | §4 ods. 1 písm. l) a §9 ods. 7                                           |
| <b>Rozhodnutie ministra č.:</b>                                                               | 74139/2024 zo dňa 15.11.2024                                             |
| <b>Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:</b>                                              | 268 819 EUR<br>(dvestošesťdesiatosem tisícosemstodevätnásť eur)          |
| <b>Výška spolufinancovania v %:</b>                                                           | 3                                                                        |
| <b>Oprávnené obdobie:</b>                                                                     | <b>01.01.2024 - 28.11.2025</b>                                           |
| <b>Interval Čerpania:</b>                                                                     | <b>19.12.2025</b>                                                        |
| <b>Doba udržateľnosti:</b>                                                                    | 5 rokov                                                                  |
| <b>Spôsob financovania:</b>                                                                   | Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov                   |
| <b>Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadosti o udelenie súhlasného stanoviska:</b> | maximálne 3 krát za oprávnené obdobie                                    |
| <b>Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:</b>                                            | 15.03.2025                                                               |
| <b>Finančné opravy:</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Áno<br><input checked="" type="checkbox"/> Nie  |
| <b>Finančná oprava pred použitím Dotácie:</b>                                                 |                                                                          |
| <b>Finančná oprava po použití Dotácie:</b>                                                    |                                                                          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis Projektu:</b> | <p>Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na realizáciu projektu „Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v Okoči“.</p> <p>V rámci projektu sa zrealizujú nasledujúce práce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy</li> <li>• Zateplenie/výmena strechy</li> <li>• Výmena otvorových výplní</li> <li>• Zateplenie najnižšieho a najvyššieho podlažia</li> <li>• Výmena svietidiel</li> </ul> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| <b>1. Miesto Realizácie Projektu</b>   |                    |
| <b>Okres:</b>                          | Dunajská Streda    |
| <b>Obec:</b>                           | Okoč               |
| <b>Ulica a číslo:</b>                  |                    |
| <b>Parcelné číslo (ak relevantné):</b> | 1504/1, k. ú. Okoč |

**Doklady v zmysle príslušného stavebného zákona oprávňujúce Prijemcu na realizáciu činností Projektu (ak je relevantné)**

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>1. Názov dokumentu:</b>          | Stavebné povolenie     |
| <b>Vydané dňa:</b>                  | 06.12.2023             |
| <b>Číslo:</b>                       | OCU-DB-S2023/00271-003 |
| <b>Stavebný úrad:</b>               | Obec Dolný Bar         |
| <b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b> | 07.12.2023             |

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>2. Názov dokumentu:</b>          | Súhlas vo veci zmeny hrúbky vonkajšej omietky |
| <b>Vydané dňa:</b>                  | 14.07.2025                                    |
| <b>Číslo:</b>                       | OCU-DB-S2025/1477                             |
| <b>Stavebný úrad:</b>               | Obec Dolný Bar                                |
| <b>Nadobudnutie právoplatnosti:</b> |                                               |

**Projektová dokumentácia/Relevantná štúdia**

|                            |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Názov:</b>           | REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OKOČ                          |
| <b>Číslo:</b>              |                                                                                          |
| <b>Dátum vypracovania:</b> | 10.11/2023                                                                               |
| <b>Zhotoviteľ:</b>         | PZ-CONSTRUCT, s.r.o., Ing. Zoltán Pintér, Veľkobláhovská 6750/9E, 929 01 Dunajská Streda |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2. Názov:</b>           | REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI OKOČ - Elektroinstalácia |
| <b>Číslo:</b>              |                                                                                     |
| <b>Dátum vypracovania:</b> | 11/2023                                                                             |
| <b>Zhotoviteľ:</b>         | Tibor Deák; Ing. Zoltán Pintér                                                      |

**Dodávateľ**

|                          |                                                                           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Obchodné meno:</b> | GAGAKO-STAV, s.r.o.                                                       |
| <b>Sídlo:</b>            | Ružová 265, 929 01 Dunajská Streda                                        |
| <b>IČO:</b>              | 36 246 182                                                                |
| <b>Zápis:</b>            | v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel: Sro Vložka č.: 13101/T |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Údaje o Dodávateľskej zmluve:</b> | <p>Zmluva o dielo zo dňa: 10.03.2025<br/> <a href="https://crz.gov.sk/zmluva/10541429/?csrt=7562195193523070579&amp;undefined=undefined">https://crz.gov.sk/zmluva/10541429/?csrt=7562195193523070579&amp;undefined=undefined</a></p> <p>Dodatok č.: 1 k Zmluve o dielo<br/> Zo dňa: 10.07.2025<br/> <a href="https://crz.gov.sk/data/att/5994795.pdf?csrt=7562195193523070579&amp;undefined=undefined">https://crz.gov.sk/data/att/5994795.pdf?csrt=7562195193523070579&amp;undefined=undefined</a></p> |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01  
 Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

JKSO:  
 Miesto: Okoč

Objednávateľ:  
 Obec Okoč

Zhotoviteľ:  
 GAGAKO-STAV s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
 Dátum: 14.02.2025.

IČO:  
 IČ DPH:

IČO: 36246182  
 IČ DPH: SK2020198554

IČO:  
 IČ DPH:

IČO:  
 IČ DPH:

|                  |                    |                  |                 |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     |                    |                  | 256 037,17      |
| DPH základná     | Sadzba dane 23,00% | Základ dane 0,00 | Výška dane 0,00 |
| znižená          | 23,00%             | 256 037,17       | 58 888,55       |
| Cena s DPH v EUR |                    |                  | 314 925,72      |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: 14.02.2025

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

**Stavba:** Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Miesto: Okoč

Dátum: 14.02.2025.

Objednávateľ: Obec Okoč

Projektant:

Zhotoviteľ: GAGAKO-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| Kód                        | Popis                                                           | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                 | <b>256 037,17</b>  | <b>314 925,72</b> |
| 1                          | Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč | 256 037,17         | 314 925,72        |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Objekt:

**1 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč**

JKSO:

Miesto: Okoč

KS:

Dátum: 14.02.2025.

Objednávateľ:

Obec Okoč

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

GAGAKO-STAV s.r.o.

IČO:

36246182

IČ DPH:

SK2020198554

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**256 037,17**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
256 037,17

Sadzba dane  
23,00%  
23,00%

Výška dane  
0,00  
58 888,55

**Cena s DPH**

**v EUR**

**314 925,72**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Objekt:

### 1 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Miesto: Okoč  
Objednávateľ: Obec Okoč  
Zhotoviteľ: GAGAKO-STAV s.r.o.

Dátum: 14.02.2025.  
Projektant:  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**256 037,17**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 101 766,67 |
| 1 - Zemné práce                           | 14 463,23  |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 58 982,49  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 20 417,63  |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 7 903,32   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 143 758,30 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 15 751,47  |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 17 955,30  |
| 762 - Konštrukcie tesárske                | 10 928,71  |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby           | 9 651,65   |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 58 327,92  |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé         | 5 898,06   |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 23 674,06  |
| 784 - Maľby                               | 1 571,13   |
| M - Práce a dodávky M                     | 10 512,20  |
| 21-M - Elektromontáže                     | 10 512,20  |

# ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Objekt:

1 - Rekonštrukcia a modernizácia budovy kultúrneho domu v obci Okoč

Miesto:

Okoč

Dátum:

14.02.2025.

Objednávateľ:

Obec Okoč

Projektant:

Zhotoviteľ:

GAGAKO-STAV s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

256 037,17

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 766,67

D 1

Zemné práce

14 463,23

|   |   |                |                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|---|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 113107132.S    | Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t                                            | m2 | 83,712  | 44,99 | 3 766,20 |
| 2 | K | 132211101.S    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                                                 | m3 | 58,598  | 92,75 | 5 434,96 |
| 3 | K | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 58,598  | 4,77  | 279,51   |
| 4 | K | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 585,980 | 0,48  | 281,27   |
| 5 | K | 167101100.S    | Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne                                                                                                       | m3 | 58,598  | 11,85 | 694,39   |
| 6 | K | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 58,598  | 0,82  | 48,05    |
| 7 | K | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamienko (17 05) ostatné                                                                               | m3 | 58,598  | 29,95 | 1 755,01 |
| 8 | K | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 58,598  | 4,44  | 260,18   |
| 9 | M | 583310001800.S | Kamienko ťažené hrubé frakcia 16-63 mm                                                                                                | t  | 110,750 | 17,55 | 1 943,66 |

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

58 982,49

|    |   |             |                                                                                                                     |    |         |       |           |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 10 | K | 611465222   | Vnútorná omietka stropov tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm                    | m2 | 96,250  | 17,05 | 1 641,06  |
| 11 | K | 622464232   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm                     | m2 | 604,675 | 17,07 | 10 321,80 |
| 12 | K | 622464272   | Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, minerálna samočistiaca, Baumit NanoporTop, škrabaná, hr. 2 mm         | m2 | 150,723 | 20,78 | 3 132,02  |
| 13 | K | 625250111.S | Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z EPS hr. do 190 mm | m2 | 99,550  | 2,95  | 293,67    |
| 14 | K | 625250243.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy                                               | m2 | 99,550  | 33,10 | 3 295,11  |
| 15 | K | 625250253.S | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy                                              | m2 | 604,675 | 50,50 | 30 536,09 |
| 16 | K | 625250588.S | Kontaktný zatepľovací systém sokľovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy                       | m2 | 194,865 | 50,10 | 9 762,74  |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 417,63

|    |   |             |                                                                                                                                                  |    |           |       |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 17 | K | 919735124.S | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                                                                     | m  | 141,920   | 17,95 | 2 547,46 |
| 18 | K | 941941041.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 879,471   | 3,35  | 2 946,23 |
| 19 | K | 941941291.S | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 2 638,413 | 1,92  | 5 065,75 |
| 20 | K | 941941841.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                 | m2 | 879,471   | 2,25  | 1 978,81 |
| 21 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t        | m3 | 1,300     | 28,50 | 37,05    |
| 22 | K | 962081141.S | Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 mm, -0,08200t                                                                           | m2 | 2,250     | 8,65  | 19,46    |

**Položkový rozpočet, obec Okoč, kód projektu: 233173**

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                    | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 968081116.S | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                               | m  | 49,260    | 6,64         | 327,09            |
| 24 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                        | t  | 69,131    | 16,10        | 1 113,01          |
| 25 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                            | t  | 1 036,965 | 0,49         | 508,11            |
| 26 | K   | 979089011.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, (17 01) nebezpečné                         | t  | 9,548     | 186,50       | 1 780,70          |
| 27 | K   | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                             | t  | 55,855    | 67,50        | 3 770,21          |
| 28 | K   | 979089212.S | Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné | t  | 3,500     | 92,50        | 323,75            |

D 99 Presun hmôt HSV 7 903,32

|    |   |             |                                                                                   |   |         |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 29 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 170,698 | 46,30 | 7 903,32 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 143 758,30

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 15 751,47

|    |   |                |                                                                                                                       |    |           |       |          |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 30 | K | 712300832.S    | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojvrstvovej, -0,01000t                                     | m2 | 350,000   | 0,92  | 322,00   |
| 31 | K | 712311101.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným                                  | m2 | 350,000   | 0,97  | 339,50   |
| 32 | M | 111630002800   | Penetračný náter Delta-Thene                                                                                          | l  | 87,500    | 6,55  | 573,13   |
| 33 | K | 712341559.S    | Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy                 | m2 | 350,000   | 5,95  | 2 082,50 |
| 34 | M | 628310001200   | Pás asfaltový FOALBIT AL S 40 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protirádónová izolácia) | m2 | 402,500   | 7,55  | 3 038,88 |
| 35 | K | 712370070.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju            | m2 | 350,000   | 6,50  | 2 275,00 |
| 36 | M | 283220002200   | Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,80 mm, š. 1,6/2,05 m, izolácia plochých striech, sivá, FATRA IZOLFA     | m2 | 402,500   | 9,60  | 3 864,00 |
| 37 | M | 311970001500.S | Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek                                                                     | ks | 1 099,000 | 1,45  | 1 593,55 |
| 38 | K | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                 | m2 | 350,000   | 0,69  | 241,50   |
| 39 | M | 693110004710.S | Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2                                                                          | m2 | 402,500   | 1,70  | 684,25   |
| 40 | K | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie                    | m  | 20,870    | 13,40 | 279,66   |
| 41 | M | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                             | ks | 166,960   | 0,25  | 41,74    |
| 42 | M | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm                                                                                         | m2 | 12,939    | 15,85 | 205,08   |
| 43 | K | 998712102.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | t  | 3,645     | 57,80 | 210,68   |

D 713 Izolácie tepelné 17 955,30

|    |   |                |                                                                                              |    |         |       |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 44 | K | 713111121.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom | m2 | 197,450 | 5,45  | 1 076,10 |
| 45 | M | 631440004600.S | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky   | m2 | 201,399 | 35,50 | 7 149,66 |
| 46 | K | 713142250.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne  | m2 | 326,000 | 2,91  | 948,66   |
| 47 | M | 283720008000.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech       | m2 | 665,040 | 12,90 | 8 579,02 |
| 48 | K | 998713101.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                    | t  | 3,773   | 53,50 | 201,86   |

D 762 Konštrukcie tesárske 10 928,71

|    |   |                |                                                                                                                                                            |    |         |        |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 49 | K | 762332140.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2 - zvýšenie atiky                                                      | m  | 20,870  | 15,55  | 324,53   |
| 50 | M | 605420000300   | Rezivo stavebné zo smrek - hranoly hranené, stredové rezivo EBW hr. 150 mm, š. 150 mm, dĺ. 4000-6000 mm, JAFHOLZ                                           | m3 | 0,826   | 545,00 | 450,17   |
| 51 | K | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 0,751   | 47,20  | 35,45    |
| 52 | K | 762341004.S    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                                                                              | m2 | 458,000 | 6,12   | 2 802,96 |
| 53 | M | 605110000100.S | Dosky a fošne z mäkkého reziva neopracované neomietané akosť I                                                                                             | m3 | 12,091  | 450,00 | 5 440,95 |

**Položkový rozpočet, obec Okoč, kód projektu: 233173**

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | K   | 762341811.S | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t                                                             | m2 | 434,000  | 1,89         | 820,26            |
| 55 | K   | 762395000.S | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klinec, pásová oceľ, vruty | m3 | 11,458   | 43,65        | 500,14            |
| 56 | K   | 998762102.S | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                                             | t  | 7,341    | 75,50        | 554,25            |

**D 763 Konštrukcie - drevostavby 9 651,65**

|    |   |                |                                                                                                                             |    |         |       |          |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 57 | K | 763290010.P.C. | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                            | m2 | 197,450 | 1,35  | 266,56   |
| 58 | M | 283290004500   | Parozábrana PO JUTAFOL N AL 170 SPECIAL A.P., šxl 1,5x50 m, plošná hmotnosť 170 g/m2, s reflexnou hliníkovou vrstvou        | m2 | 227,068 | 2,49  | 565,40   |
| 59 | K | 763132220.S    | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm                            | m2 | 197,450 | 39,50 | 7 799,28 |
| 60 | K | 763139541.S    | Demontáž sadrokartónového podhľadu s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoduché opláštenie, -0,01500t | m2 | 197,450 | 4,15  | 819,42   |
| 61 | K | 998763301.S    | Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m                                                         | t  | 2,811   | 71,50 | 200,99   |

**D 764 Konštrukcie klampiarske 58 327,92**

|    |   |                |                                                                                                 |    |         |       |           |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 62 | K | 764171322.S    | Montáž krytiny falcovanej, sklon strechy do 30°                                                 | m2 | 434,000 | 0,00  | 0,00      |
| 63 | M | 553450016900.S | Plech profilovaný - falcovaná krytina hliník farebný, hr. 0,7 mm                                | m2 | 520,800 | 0,00  | 0,00      |
| 64 | K | 764312331.S    | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, z tabúľ 2000 x 670 mm, sklon do 30°           | m2 | 434,000 | 81,50 | 35 371,00 |
| 65 | K | 764351810.S    | Demontáž žľabov pododkvap. štvorhranných rovných, oblúkových, do 30° rš 250 a 330 mm, -0,00347t | m  | 129,380 | 1,25  | 161,73    |
| 66 | K | 764352614.S    | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 150 mm                          | m  | 55,000  | 63,75 | 3 506,25  |
| 67 | K | 764352813.S    | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm                    | m  | 129,380 | 53,85 | 6 967,11  |
| 68 | K | 764391720.S    | Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm                                  | m  | 43,419  | 27,95 | 1 213,56  |
| 69 | K | 764393740.S    | Hrebeň strechy z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 500 mm                                   | m  | 27,650  | 37,14 | 1 026,92  |
| 70 | K | 764410470.S    | Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farebného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm          | m  | 46,200  | 29,85 | 1 379,07  |
| 71 | K | 764410880.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t                                  | m  | 46,200  | 1,90  | 87,78     |
| 72 | K | 764430740.S    | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm         | m  | 54,080  | 42,67 | 2 307,59  |
| 73 | K | 764430760.S    | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm         | m  | 32,059  | 56,27 | 1 803,96  |
| 74 | K | 764430850.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t                                  | m  | 86,139  | 1,82  | 156,77    |
| 75 | K | 764454803.S    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t                                | m  | 55,000  | 1,45  | 79,75     |
| 76 | K | 765901126.S    | Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 210 g/m2                        | m2 | 434,000 | 8,60  | 3 732,40  |
| 77 | K | 998764101.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                | t  | 6,246   | 85,50 | 534,03    |

**D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 5 898,06**

|    |   |             |                                                                                             |    |         |       |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 78 | K | 765323810.S | Demontáž vlnoviek z azbestocementu do sute, na debnení s lepenkou, sklon do 45°, -0,02200 t | m2 | 434,000 | 13,59 | 5 898,06 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|

**D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 23 674,06**

|    |   |                |                                                                                                                                      |    |        |          |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
| 79 | K | 767640010.S1   | Montáž hliníkových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                   | m  | 49,260 | 27,95    | 1 376,82 |
| 80 | M | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m  | 51,723 | 2,90     | 150,00   |
| 81 | M | 283290006200.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru  | m  | 51,723 | 1,30     | 67,24    |
| 82 | M | 553410041005.S | Dvere hliníkové "D001" vxš 2100x1550 mm, s nadsvetlíkom - vid'. výpis dverí                                                          | ks | 1,000  | 2 935,00 | 2 935,00 |
| 83 | M | 553410041003.S | Dvere hliníkové "D002" vxš 2000x750 mm - vid'. výpis dverí                                                                           | ks | 1,000  | 1 425,00 | 1 425,00 |
| 84 | M | 553410041002.S | Dvere hliníkové "D003" vxš 2000x750 mm - vid'. výpis dverí                                                                           | ks | 1,000  | 1 425,00 | 1 425,00 |

**Položkový rozpočet, obec Okoč, kód projektu: 233173**

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                       | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 85 | M   | 553410041001.S | Dvere hliníkové "D004" vxš 2100x1550 mm - vid'. výpis dverí | ks   | 2,000    | 3 240,00     | 6 480,00          |
| 86 | M   | 553410041006.S | Dvere hliníkové "D005" vxš 1900x800 mm - vid'. výpis dverí  | ks   | 1,000    | 1 425,00     | 1 425,00          |
| 87 | M   | 553410041007.S | Dvere hliníkové "D006" vxš 2200x1100 mm - vid'. výpis dverí | ks   | 1,000    | 1 590,00     | 1 590,00          |
| 88 | K   | 767996899.P.C  | Demontáž ostatných doplnkov stavieb prístrešku pri vchode   | kmpl | 1,000    | 850,00       | 850,00            |
| 89 | K   | 767 Pred.cena  | Montáž a dodávka oceľovej konštrukcie prístrešku            | kmpl | 1,000    | 5 950,00     | 5 950,00          |

**D 784 Maľby 1 571,13**

|    |   |             |                                                                                          |    |         |      |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 90 | K | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                         | m2 | 297,000 | 1,43 | 424,71   |
| 91 | K | 784423271.S | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 297,000 | 3,86 | 1 146,42 |

**D M Práce a dodávky M 10 512,20**

**D 21-M Elektromontáže 10 512,20**

|    |   |                |                                                                                          |      |        |          |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
| 92 | K | 210201913.S    | Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg                                           | ks   | 20,000 | 16,51    | 330,20   |
| 93 | M | 348140003.S    | Stropné LED svetlo, max 20,5 W, stmievateľné                                             | ks   | 20,000 | 369,00   | 7 380,00 |
| 94 | K | 210964324.S    | Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 5 kg vrátane odpojenia -0,00500 t  | ks   | 20,000 | 5,12     | 102,40   |
| 95 | K | 210964325.S    | Demontáž do sute - svetidla interiérového na strop do 10 kg vrátane odpojenia -0,01000 t | ks   | 20,000 | 2,48     | 49,60    |
| 96 | K | 21096Pred.cena | Demontáž a spätná montáž bleskozvodu, revízna správa                                     | kmpl | 1,000  | 2 650,00 | 2 650,00 |